

六边形草地格栅板安装指南 适用于草籽填充区域

六边形草地格栅板的特性：

六边形草地格栅板具有至少 50% 的草坪覆盖率，由压制的、开放孔隙且可渗水的橡胶颗粒制成。

- 尺寸：106 × 99 厘米，每块面积为 1.05 平方米

- 厚度：4.5 厘米 或 6.5 厘米

- 颜色：绿色、红色、黑色、灰色

- 连接方式：配有集成的精准契合连接系统，安装简便快速，无需复杂的地面处理或边缘封边施工

- 适用范围：适用于自由跌落高度为 1.80 米至 2.40 米的区域

六边形草地格栅板的铺设方法：


应根据格栅板的厚度，将表层土壤和草皮平整地铲除。铲除后的区域使用交错拼接（十字缝）方式铺设六边形草地格栅板。蜂窝结构内填充土壤基质和草种。

如果是更换原有的木屑、沙子或防护碎石区域，应先用混合土填充并整平地面。六边形格栅板应铺设至与草坪表面齐平。接下来，同样采用交错拼接的方式铺设，并将蜂窝结构填充土壤基质与草籽。

护建议：

这些板材由于自重较大以及采用了专利的六边形连接结构，因此无需额外边框固定，也不会翘起。尽管如此，仍建议定期修剪草坪，以防止杂草和野生植物的滋生。

不应将格栅板铺设在浅根植物的附近；如果该区域有严重的鼯鼠活动，建议额外铺设一层 10 厘米厚的矿物混合层以加强防护。



六边形草地格栅板安装指南 适用于草籽填充区域



六边形草地格栅板安装指南 适用于草籽填充区域

六边形草地格栅板的特性：

六边形草地格栅板具有至少 50% 的草地或碎石覆盖面积，由压制的、开放孔隙且可渗水的橡胶颗粒制成。

- 尺寸：106 × 99 厘米，每块面积 1.05 平方米
- 厚度：4.5 / 6.5 厘米
- 颜色：绿色、红色、黑色、灰色
- 配有集成式精准契合的连接系统，能快速、轻松铺设，无需复杂的地基处理或边界施工。
- 适用于自由跌落高度 1.80 米至 2.40 米的区域。

六边形草地格栅板的铺设方法：

碎石填充：

铺设碎石时，应根据板材厚度铲除表层土壤和草皮。同时还需额外挖深 10 厘米用于铺设矿物混合料（粒径 16/32），再加 3–5 厘米的游乐场碎石（粒径 2/8）作找平层。矿物混合料需压实，游乐场碎石作为找平层铺设平整。格栅板应铺设至与地面齐平，也可选择配合使用防鼯鼠网。随后以十字缝方式铺设格栅板，并将蜂窝结构用粒径 2/8 的碎石填满。

土壤+草籽填充（适用于松软地面或有鼯鼠问题的区域）：

同样按板材厚度移除表层土壤和草皮，同时挖出额外的 10 厘米用于铺设矿物混合料（16/32），以及 3–5 厘米用于草坪基层材料。然后以十字缝方式铺设格栅板，并将蜂窝结构填入土壤基质和草籽。



替换木屑、沙子或防护砾石区域：

应使用混合土填充并整平地面，再按上述方式分层填入碎石或土壤基质和草籽，保持结构层次。

维护建议：

这些格栅板由于具有较大的自重和专利六边形连接结构，因此无需边框也不会翘起。不过，仍建议定期更换碎石、修剪草坪并做好养护。不建议在浅根植物附近铺设格栅板。

六边形草地格栅板安装指南 适用于碎石地面和鼯鼠土丘区域



六角形草坪格栅板的安装说明 适用于碎石地面和鼯鼠土堆情况



六角形草坪格栅板的安装说明 适用于游乐土丘

六角形草坪格栅板的特性：

草坪格栅板草坪覆盖率至少达50%。由压制的、开放孔隙且透水的橡胶颗粒制成。
尺寸：106x99 厘米，每块约 1.05 平方米。板厚：4.5/6.5 厘米。颜色：绿色、红色、黑色、灰色。
配有一体成型、紧密连接的拼接系统，可实现快速简便的铺设，无需复杂的地基和边缘处理工作。
适用于自由下落高度在1.80米至2.40米之间的区域。


作为防摔和草坪加固系统铺设草坪格栅板的方法：

先铲除表土，并在上层栽培土中掺入附加材料，如粒径为4/8毫米的碎石、圆砾或火山岩，每平方米大约30–50升。然后铺设3–5厘米厚的草坪承载层材料作为找平层。找平精度要求为 ± 10 毫米。地面应找平至表面水可以向外排出的状态，即中间略高，向边缘倾斜。

在铺设格栅板之前，找平层需使用栅格压路机进行压实，使其稳固。随后将格栅板铺设在已准备好的基层上，并根据预先设置的游乐设备（如立柱）进行精准裁切和贴合。


在活动区域的交接处，为增强固定性和安全性，格栅板之间应使用扎带进行额外连接和加固。扎带多余部分在固定后需齐平剪断，并将硬质部分朝下，以降低受伤风险。

最后，用适当的土壤基质填充空隙，播撒草种并进行碾压。




六角形草坪格栅板 在游乐土丘上的安装说明

带防摔保护的攀爬乐园示例平面图



剖面图



六角形草坪格栅板 在游乐土丘上的安装说明

